



Dipartimento di Prevenzione
U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica

**EMERGENZA COVID-19: GESTIONE CASO SINTOMATICO E CASO
CONFERMATO NEI CENTRI ESTIVI/SERVIZI PER L'INFANZIA**
Protocollo d'intesa Servizio Igiene e Sanità Pubblica e Pediatri di libera scelta
Versione 1 – 23.06.2020

1. CASO SOSPETTO - Bambino/operatore frequentante la struttura con sintomi sospetti (febbre e/o sintomi respiratori e/o gastrointestinali soprattutto nei bambini)

Centro estivo/Servizio per l'infanzia

- Il soggetto deve essere immediatamente isolato, invitato a rientrare al proprio domicilio e contattare il MMG/PLS, segnalando agli stessi la frequenza di un servizio per l'infanzia e adolescenza.

MMG/PLS

- Nel caso di sintomatologia sospetta, segnala il caso al SISP attraverso il link <https://forms.gle/98KFajAbR1Q6cKEo7> o la mail coronavirus.sisp@aulss2.veneto.it, oppure attraverso il numero dedicato (0422.323888, attivo dalle 8.00 alle 16.00). Concorda con il SISP l'esecuzione del tampone, oppure prescrive direttamente il tampone nasofaringeo con ricetta DEMA (codice esenzione 5G1). La segnalazione al SISP attraverso il Link o la mail, nel caso di bambino frequentante centri estivi, ha valore di richiesta rapida del tampone.
- Il soggetto sintomatico verrà posto in isolamento domiciliare fiduciario.

SISP

- contatta telefonicamente il Centro estivo/Servizio per l'infanzia per chiedere l'elenco dei nominativi dei bambini/operatori che fanno parte "dell'unità epidemiologica" del caso sospetto e i nominativi di eventuali altre persone ritenute contatti stretti e li pone in isolamento fiduciario assieme ai conviventi del caso sospetto in attesa dell'esito del test diagnostico del caso sospetto
All'esito del tampone:
 - **se positivo:** vedi gestione caso confermato;
 - **se negativo:** il soggetto ammalato potrà riprendere a frequentare gli ambienti scolastici ad avvenuta guarigione clinica mentre gli altri bambini ed operatori potranno riprendere a frequentare la struttura subito.

2. CASO CONFERMATO frequentante la struttura (personale dipendente o minore)

SISP:

- viene tempestivamente a conoscenza attraverso le modalità previste dal flusso informativo regionale (PIC regionale) e/o avvisato tramite mail/telefono dal curante.
- effettua l'indagine epidemiologica contattando la persona risultata positiva o i suoi familiari;
- se necessario, dispone la chiusura della struttura per il periodo minimo utile per acquisire informazioni per l'indagine epidemiologica;
- contatta telefonicamente il Centro estivo/Servizio per l'infanzia per comunicare il nominativo della persona positiva al COVID-19 e chiede l'elenco dei nominativi dei bambini/operatori che fanno parte "dell'unità epidemiologica" del caso positivo e i nominativi di eventuali altre persone ritenute contatti stretti;
- individua i contatti stretti (bambini "dell'unità epidemiologica" ed eventualmente altri bambini/personale) e li sottopone a misura contumacia di permanenza obbligatoria a domicilio (quarantena) con effettuazione di tampone all'inizio e fine quarantena.
- autorizza la ripresa della frequenza del Centro estivo/Servizio per l'infanzia
 - per il caso positivo, dopo documentazione di avvenuta guarigione clinica contestualmente alla negativizzazione di due tamponi nasofaringei ripetuti a distanza di almeno 24 ore;
 - per i contatti in quarantena, dopo l'effettuazione del tampone a fine isolamento, risultato negativo.

3. Bambino/operatore contatto stretto/convivente di un caso confermato di COVID19 (non frequentante il servizio)

MMG/PLS o la struttura (centro estivo o servizio per l'infanzia):

- segnala il caso al SISP tramite mail (coronavirus.sisp@aulss2.veneto.it) oppure attraverso il numero dedicato (0422.323888, attivo dalle 8.00 alle 16.00) il nominativo del bambino/operatore contatto stretto/convivente di un caso confermato di COVID-19, riportando i dati anagrafici del bambino, il recapito telefonico di un familiare e il Centro estivo/Servizio per l'infanzia frequentato.

SISP:

- effettuata l'indagine epidemiologica, se considerato il soggetto come contatto stretto, dispone la sospensione della frequenza e la quarantena e provvederà agli accertamenti del caso (tampone naso-faringeo all'inizio e al termine della quarantena).
- Il bambino/operatore contatto stretto è sottoposto a sorveglianza sanitaria per tutto il periodo di quarantena. Nel caso in cui si evidenziasse l'insorgenza di sintomatologia riferibile a COVID, sarà sottoposto a tampone nasofaringeo.
 - Se il tampone risulta positivo, il soggetto diventa caso confermato e si procede come al punto 1.
 - se il tampone è negativo si prosegue fino al termine della quarantena, e nuovo tampone naso-faringeo al termine della quarantena.

4. Bambino/operatore contatto/convivente di un caso sospetto di COVID-19 (con sintomi sintomatologia febbrile o respiratoria)

In caso di genitore/convivente che presenta sintomi sospetti, il bambino/operatore non dovrà frequentare il servizio finché il genitore/convivente non abbia contattato il MMG/PLS per la valutazione della sintomatologia ed eventuali accertamenti.

I soggetti appartenenti al medesimo nucleo epidemiologico del bambino contatto/convivente di caso confermato non saranno sospesi dalla frequenza del centro.

MMG/PLS

- Se sospetta la possibilità di un'infezione da COVID (caso sospetto), segnala il caso sospetto al SISP attraverso il link <https://forms.gle/98KFajAbR1Q6cKEo7> o la mail coronavirus.sisp@aulss2.veneto.it. Concorda con il SISP l'esecuzione del tampone, oppure prescrive direttamente il tampone nasofaringeo con ricetta DEMA (codice esenzione 5G1). La segnalazione al SISP attraverso il Link o la mail, nel caso di bambino frequentante centri estivi, ha valore di richiesta rapida del tampone.
 - Se esclude la possibilità di malattia COVID, il bambino/operatore è riammesso alla frequenza del centro/servizio per l'infanzia. In questo caso il genitore o l'operatore trasmette alla struttura un'autodichiarazione di avvenuta visita medica.

SISP: Servizio Igiene e Sanità Pubblica

PLS: Pediatra di libera scelta (pediatra di famiglia)

MMG: Medico di medicina generale